

Primo

SAUNA SERIES



SÉRIE DE SAUNAS PRIMO

A nossa mais recente **obra-prima exclusiva** – a Sauna Primo.

A sauna dá um toque de luxo ao seu jardim.
O aspeto moderno e as características premium garantem uma
experiência de sauna inesquecível.



SÉRIE DE SAUNAS PRIMO

O conjunto standard inclui:

PAREDES	THERMOWOOD colada de 70mm, altura 220mm
TELHADO	Telhado EPDM
PORTA EXTERNA	Manipulo & dobradiças PREMIUM em vidro preto temperado
JANELAS	Vidro duplo preto temperado
BANCOS E ASSENTOS	Banco em Thermo Aspen de 3 níveis com resguardos
ENCOSTOS	1-2x encostos acima do banco
REVESTIMENTO DO PISO	Revestimento em PVC à prova de água com escoamento de água
CANTOS EXTERNOS	Cantos metálicos finos, pretos
ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO	3x aberturas para ventilação
TETO	Perfil STS em Thermo Aspen com isolamento
PAREDES PROLONGADAS	Madeira escovada, pintada de preto

O exterior das saunas já com a instalação feita é tratado com Remmers HK Lasur, tonalidade PINE.

Extras:

ILUMINAÇÃO INTERNA
Faixas LED acima dos encostos e banco



ILUMINAÇÃO EXTERNA
Faixas LED debaixo do telhado e cantos das paredes



ESPESSURA DA PAREDE
70 mm



MATERIAL DA PAREDE
Thermowood® colado



JANELAS
Vidro duplo temperado



MATERIAL DO TELHADO
EPDM



ISOLAMENTO DO TETO
PIR



PISO
PVC antiderrapante à prova de água



Exterior

O uso de Thermowood colada de 70x220mm garante durabilidade, isolamento eficiente e4 paredes mais altas também acelera o processo de instalação. O teto tem isolamento e é revestido com material EPDM. A seção prolongada é fabricada com madeira escovada e os cantos têm um acabamento com finos toques metálicos, proporcionando um aspeto elegante.



Portas e janelas

As portas e janelas da sauna são em vidro duplo preto temperado, garantindo durabilidade até com alterações extremas da temperatura. A porta da sauna está equipada com dobradiças em preto Premium e manípulo em preto.



Interior

O teto tem isolamento e é fabricado em madeira Thermo Aspen STS para um apelo estético, o piso tem um revestimento em PVC à prova de água, que garante comodidade e um acabamento elegante.



Ventilação

Absolutamente essencial para uma ótima experiencia de sauna é a ventilação. Na sauna Primo, atingimos uma harmonia perfeita entre um calor agradável e uma eficiente circulação de ar.



Banco de sauna

O banco é fabricado em Aspen com tratamento térmico, desenvolvido para uma maior comodidade com 3 níveis para otimizar o equilíbrio entre o vapor e a circulação de ar.



Iluminação

As faixas LED exteriores são colocadas nos cantos externos da parte prolongada da sauna. As faixas LED interiores estão situadas debaixo do banco e atrás dos encostos. A iluminação regulável é gerida através de um controlo remoto.

Todos os modelos podem ser encomendados como detalhes como **kit DIY** ou **instalados**.



DIY (Não instalados)

O kit de sauna DIY é fornecido como detalhes com manual de instruções



INSTALADOS

A sauna pré-instalada é instalada pelos nossos especialistas em fábrica



SÉRIE DE SAUNAS PRIMO

Primo **MINI**


 2 Pessoas

 2,9 m²

 3,6 m³

A Primo Mini é uma sauna compacta mas luxuosa, de classe premium, desenvolvida para se adaptar perfeitamente em qualquer canto do seu jardim.

A sua utilização eficiente do espaço garante um rápido tempo de aquecimento, tornando-a ideal para dois entusiastas de sauna.



Dimensões:	PROFUNDIDADE	LARGURA	ALTURA	Dimensões da paleta:	
Externas	1690mm	1690mm	2460mm		1.20x3.00x1.20mt
Internas	1325mm	1325mm	2040mm		Peso: 900kg

Adequado com ☒ SIM ☐ NÃO CALORÍFERO ELÉTRICO ☒ CALORÍFERO A LENHA

Primo **CORNER**

 2 Pessoas

5,7 m²


7,6 m³




A Primo Corner, uma versão maior da Primo Mini, oferece mais espaço e flexibilidade com opções de layout para dois bancos. Pode escolher integrar um calorífero dentro do banco ou posicioná-lo em separado, proporcionando uma configuração personalizável de acordo com as suas preferências.

S

Layout de banco Standard



Layout de banco Premium



Dimensões:

PROFUNDIDADE LARGURA ALTURA

Externas	2390mm	2390mm	2460mm
Internas	1935mm	1935mm	2040mm



Dimensões da palete:

1.20x3.90x1.20mt



Peso:

1300kg

Adequado com

SIM

CALORÍFERO ELÉTRICO

SIM

CALORÍFERO A LENHA

S

Incluído no conjunto standard